



Clínica Carson City
1385 Vista Ln
Carson City, NV 89703

Para programar llame
al: 775-884-4567

Nombre del paciente: _____ Cita Fecha: _____

Hora de entrada: _____ Cita Hora: _____

Instrucciones del paciente para someterse a la prueba de aliento con urea H. pylori

Su médico ha determinado que, como parte de su evaluación médica, debe someterse a un examen conocido como H. pylori Prueba de aliento con urea. El propósito de la prueba es ayudar en el diagnóstico de

Infección por H. pylori. Esta prueba también se puede usar para probar si el tratamiento lejos H. La infección por Pylori fue efectiva. Durante esta prueba, se le indicará que tome una respiración profunda de aire y la mantenga lejos 4-5 segundos y luego exhale en la boquilla de una bolsa de muestra de referencia. Luego se le indicará que beba la solución Pranactin-Citric a través de una pajita. Esta solución se le proporcionará en la cita. Luego, 15 minutos más tarde, se le indicará que respire profundamente y lo mantenga alejado 4-5 segundos y luego exhale en la boquilla de una bolsa de muestra posterior a la dosis.

Para que su médico obtenga la información más precisa de este examen, deberá seguir las instrucciones a continuación:

Consideraciones especiales

Si alguno de los barbechos se aplica a usted, háganoslo saber:

- Usted tiene fenilcetonuria (PKU). Pacientes con fenilcetonúricos, la solución Pranactin-Citric contiene fenilalanina (uno de los componentes proteicos del aspartamo), 84 mg por unidad de dosificación. Como referencia lejana, 12 onzas de refrescos de cola dietéticos típicos contienen aproximadamente 80 mg de fenilalanina.
- **Ha completado previamente el tratamiento para H. Infección por Pylori en las 4 semanas anteriores a la realización de este examen**

2 semanas antes de H. pylori Prueba de aliento con urea

- No debe tomar antibióticos, antivirales, antifúngicos, antiparasitarios, inhibidores de la bomba de protones (bloqueadores de ácido como Zegerid, Prilosec, Prilosec OTC, Prevacid, Aciphex, Nexium, Protonix, Dexilant, Omeprazol, Lansoprazol, y Pantoprazol) o preparaciones de bismuto (Pepto Bismol) dentro de las 2 semanas anteriores a la realización de este examen.

Día de H. pylori Prueba de aliento con urea

- Al menos 1 hora antes de la hora del examen (no la hora del check-in), a las _____ **USTED PUEDE**

SOLO TENGA AGUA NO COMA NINGÚN ALIMENTO NI BEBA LÍQUIDOS(sin goma de mascar

masticación, mentas o consumo de tabaco)

- Llegue al consultorio de su médico a la hora de registro para su H. pylori Prueba de aliento con urea